

## インプラントシステムコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2019年5月更新

会社名	インプラントシステム	スクリー	ASA	DDSCスキャン
デンツプライシロナ	<b>インプラントレベル</b>			
	オッセオスピード / オッセオスピード TX 3.0 - Yellow	○	○	○
	オッセオスピード / オッセオスピード TX 3.5, 4.0 - Aqua	○	○	○
	オッセオスピード / オッセオスピード TX 4.5, 5.0 - Lilac	○	○	○
	オッセオスピード / オッセオスピード TXプロファイル 4.5, 5.0	○	○	○
	オッセオスピード EV 3.0 Green	○	○	○
	オッセオスピード EV 3.6 Purple	○	○	○
	オッセオスピード EV 4.2 Yellow	○	○	○
	オッセオスピード EV 4.8 Blue	○	○	○
	オッセオスピード EV 5.4 Brown	○	○	○
	オッセオスピード EV プロファイル4.2	○	○	○
	オッセオスピード EV プロファイル4.8	○	○	○
	ザイブ S 3.0	○	○	○
	ザイブ S 3.4 / 3.8 / 4.5 / 5.5	○	○	○
	リアリット2 3.4 / 3.8 / 4.5 / 5.5	○	○	○
	IMZ ツインプラス D3.3	○		○
	IMZ ツインプラス D4.0	○		○
	<b>アバットメント レベル</b>			
	20° ユニアバットメント	○	○	○
	45° ユニアバットメント	○	○	○
	アングルドアバットメント 20°	○		
	ユニアバットメント EV	○	○	○
	アングルドアバットメント EV	○		
	マルチベースアバットメント EV	○	○	
	アンキロスBRアバットメント D5.5	○	○	○
	アンキロスバランスベースアバットメントC/ナロー	○	○	○
	ザイブ MP 3.4, 3.8, 4.5 5.5	○	○	○
	IMZ ツインプラス チタン製IMC D3.3	○		○
	IMZ ツインプラス チタン製IMC D4.0	○		○
Biomet 3i	<b>インプラントレベル</b>			
	Certain™ 3.25, 4.0, 4/3, 5.0, 5/4, 6.0	○	○	○
	Certain™ Prevail™ 3/4/3 (3.4) , 4/5/4, 5/6/5, 4/3, 5/4, 6/5	○	○	○
	Certain™ XP 4/5, 5/6	○	○	○
	MicroMiniplant™ 3.25	○	○	○
	Miniplant™ 3.25	○	○	
	Osseotite™ 3.75, 4.0	○	○	
	Osseotite™ 5.0, 6.0	○	○	○
	Osseotite™ XP 4/5, 5/6	○	○	○
	<b>アバットメント レベル</b>			
	Standard Abutment			○
	Conical Abutment D3.4			○
	Conical Abutment D4.1/D5			○
TG Hex Abutment				
IOL Abutment				
Low Profile Abutment	○	○	○	
Camlog	<b>インプラントレベル</b>			
	Screw-line Implant 3.3	○	○	○
	Screw-line/Root-line Implant 3.8, 4.3	○	○	○
	Screw-line/Root-line Implant 5.0, 6.0	○	○	○
	CONELOG D3.3 Implant Level			
	CONELOG D3.8, D4.3 Implant Level			○
	CONELOG D5 Implant Level			
	<b>アバットメント レベル</b>			
	D3.3/D3.8/D4.3 Abutment level			○
	D5/D6 Abutment level			○
COMFOUR Abutment System D3.3/D3.8/D4.3			○	
COMFOUR Abutment System D5/D6			○	
Vario SR Abutment D3.8/D4.3, D5/D6			○	

## インプラントシステムコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2019年5月更新

会社名	インプラントシステム	スクルー	ASA	DDSCスキャン
BioHorizons	<b>インプラントレベル</b>			
	Internal/ Tapered 3.5, 4.5, 5.7	○	○	○
	Internal/ Tapered/ Single 3.5, 4.5,	○	○	○
	External Implant 3.5			○
	External Implant 4.0, 5.0, 6.0			○
	<b>アバットメントレベル</b>			
	Multi-unit abutment	○	○	○
	Internal D3.5/D4.5/D5.7 Abutment for screw			
	D3.5/D4.5/D5.7 Angled Abutment for screw			
	External D3.5/D4/D5 Abutment for screw			
Straumann	<b>インプラントレベル</b>			
	Bone Level 3.3 NC	○	○	○
	Bone Level 4.1, 4.8 RC	○	○	○
	NNC			
	Standard Plus 3.3 NN (Narrow Neck)			○
	Standard/Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck)	○	○	○
	Standard/Standard Plus 6.5 WN (Wide Neck)	○	○	○
	<b>アバットメントレベル</b>			
	Monotype 8° Conus	○	○	
	RN Abutment Level	○	○	○
	RN Abutment Level (Old)			
	WN Abutment Level	○	○	○
	Bone Level Multi-Base Abutment D3.5, 4.5	○	○	○
	Bone Level Multi-Base Abutment D6.5	○	○	
	Bone Level Multi-Base Angled Abutment	○	○	○
Screw-Retained Abutment 3.5	○	○	○	
Screw-Retained Abutment 4.6	○	○	○	
Zimmer Dental	<b>インプラントレベル</b>			
	Tapered Screw-Vent™ 3.5, 4.5, 5.7	○	○	○
	Screw Vent™ 3.3, 3.7, 4.5	○	○	○
	SwissPlus™ 3.8 Narrow			○
	SwissPlus™ 4.8			○
	Advent D4.5			
	Spline 3.25, 4, 5mm			○
	<b>アバットメントレベル</b>			
	Screw Vent™ TSI Abutment			
	Tapered Abutment	○	○	○
	Spectra Cone Abutment	○	○	○
Spline Shouldered Abutment D4.5, 6.5			○	
Nobel Biocare	<b>インプラントレベル</b>			
	NobelActive NP 3.5	○	○	○
	NobelActive RP 4.3, 5.0	○	○	○
	NobelActive WP 5.5		○	
	NobelReplace NP 3.5	○	○	○
	NobelReplace RP 4.3	○	○	○
	NobelReplace WP 5.0	○	○	○
	NobelReplace 6.0	○	○	○
	Branemark System NP 3.3	○	○	○
	Branemark System RP 3.75, 4.0	○	○	○
	Branemark System WP 5.0, 5.5			○
	<b>アバットメントレベル</b>			
	Multi-Unit Abutment RP	○	○	○
	Multi-Unit Abutment WP			○
	Standard Abutment			
	Estheticone Abutment			
Steri-Oss PME Abutment				

## インプラントシステムコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2019年5月更新

会社名	インプラントシステム	スクリュー	ASA	DDSCスキャン
Implant direct	インプラントレベル			
	Legacy D3			
	Legacy D3.5			○
	Legacy D4.5 / 5.7			
	S-plant D3.7, D4.7, D5.7			
	S-InDirect D5.0			
	アバットメントレベル			
Neoss	Overdenture Screw-Retained Abutment			○
	インプラントレベル			
	Narrow D3.25 Implant Level			
	D4.1 Implant Level			○
Kyocera Medical	アバットメントレベル			
	D4.1 Access Abutment			
	インプラントレベル			
	EX D3.7 インプラントレベル			○
	EX D4.2 インプラントレベル			○
Platon	EX D4.7 インプラントレベル			○
	EX D5.2 インプラントレベル			○
	インプラントレベル			
	PF D4.4 Implant Level			○
	PF D4.8 Implant Level			○
	Pro PF D4.1, D5.0 Implant Level			○
	EL NP (AM ストレート 3.7 AM テーパード 3.4 / 3.7)			○
	EL RP (AM ストレート AMテーパード FM ストレート 4.1 / 4.6 / 5.1)			○
アバットメントレベル				
AQB	PF D4.1/D4.4 Abutment Level			○
	PF D4.8 Abutment Level			○
	インプラントレベル			
Life core	AQB D4.0			○
	AQB D5.0			○
	インプラントレベル			
Brainbase	ライフコアプライマコネクス SD/RD/WD	○	○	
	ライフコアレストア SD			○
	ライフコアレストア RD			○
	アバットメントレベル			
	ライフコアデタッチャブルアバットメント			
Thommen Medical	インプラントレベル			
	マイテイスアローインプラント Bタイプ			○
	マイテイスアローインプラント BWタイプ			
	マイテイスアローインプラント Cタイプ			○
	マイテイスアローインプラント Eタイプ / EWタイプ			○
Sweden Martina	インプラントレベル			
	SPI D3.5 Implant Level			○
	SPI D4, D4.5, D5, D6 Implant Level			○
	アバットメントレベル			
	SPI Abutment Level			○
Sweden Martina	SPI VARIO multi Abutment			○
	インプラントレベル			
	Global D3.8, D4.3, D4.8, D5.5			
	Premium/Kohno D3.3, D3.8			
	Premium/Kohno D4.25, D5			
Sweden Martina	アバットメントレベル			
	PAD Abutment Level			

## インプラントシステムコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。


2019年5月更新

会社名	インプラントシステム	スクリュー	ASA	DDSCスキャン
Osstem	<b>インプラントレベル</b>			
	GS Mini			○
	GS Standard			○
	US Mini			
	<b>アバットメントレベル</b>			
	GS Convertible Mini Abutment D4.0			
	GS Convertible Standard Abutment D4.8			
MIS	<b>インプラントレベル</b>			
	Internal Hex Narrow SEVEN – M4	○	○	
	Internal Hex Standard SEVEN – M4			
	Internal Hex Wide SEVEN – M4			
	Conical Connection Narrow C1 – V3	○	○	
	Conical Connection Standard C1 – V3	○	○	
	Conical Connection Wide C1	○	○	
<b>アバットメントレベル</b>				
Multiunit (Old)				
Multi-Unit Abutment				
Dentaurum	<b>インプラントレベル</b>			
	TioLogic S Implant Level			
	TioLogic M Implant Level			
	TioLogic L Implant Level			
	Tiolox D3.5, D4.5 Implant Level			
<b>アバットメントレベル</b>				
TioLogic Abutment Level				
DIO	<b>インプラントレベル</b>			
	SM-Submerged D3.8/4.1 Implant Level Narrow			
	SM-Submerged D4.5/D5.0/D5.3 Implant Level Regular/Wide			
SM-Internal D4.8 Implant Level Regular/Wide				
Megagen	<b>インプラントレベル</b>			
	Exfeel Internal Implant Level			
	Rescue Internal Implant Level			
	Rescue External D5 Implant Level			
	EZ Plus Internal Implant Level Small			
	EZ Plus Internal Implant Level Regular/Wide			
<b>アバットメントレベル</b>				
Exfeel Internal Abutment Level				
Neobiotech	<b>インプラントレベル</b>			
	IS-II active/IS-II/IS Narrow			○
	IS-II active/IS-II/IS Regular/Wide			○
	<b>アバットメントレベル</b>			
IS Multi Unit Abutment			○	

## アタッチメントコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2019年5月更新

製品番号	製品名	イメージ	形態	2in1	備考
CEKA M2	RE0785TI		アタッチメント セット用ホールを加工	対応	
MK1	9600 (MK1 PLUS Complete) 9700 (MK1 TITAN Complete)		アンカーセット用 ホールを加工	対応	
DeguDent ExtraTec mini	53 2418 6160		パトリックス部を加工	非対応	
Locator	8589-1 (1 pcs patrix) 8589-2 (2 pcs patrix) 8589-10 (10 pcs patrix)		アタッチメントスクリュー スレッドを加工	非対応	

製品名	直径	形態	備考
Round Ackerman bar		∅ 1.8 mm (Micro) ∅ 1.9 mm (Micro)	
Preci-Horix / Hader		∅ 1.80 mm (Micro)	
Dolder (U) “non resilient”		Width 1.59 mm (Micro) Width 2.19 mm (Macro)	
Dolder (Y) “resilient”		Width 1.59 mm (Micro) Width 2.19 mm (Macro)	
ISUS Custom		Custom width Angulation: 0°, 2°, 4°, 6°	

※ アタッチメント本体、その他構成部品は付属いたしません

※ 品番、使用方法等製品情報は取扱い各メーカーにお問い合わせください

デンツプライ シロナ株式会社  
〒106-0041  
東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

デンツプライ シロナ株式会社 デジタル デンタル ソリューション センター 東京 登録技工所  
〒140-0012  
東京都品川区勝島1-5-21 東神ビルディング別館11号館 3F  
電話：0120-016-152 FAX：0120-280-630