

お客様コード	     ※発送先が異なる場合
医療施設名:	送付先名:
住所:	住所:
TEL:	TEL:

## FAX: 0120-461-867 <u>※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。</u>

1707.0120	101 001 <u>-21</u>	<u> </u>		
オッセオスピードTX3.0				
長径 🙀	商品コード	数量		
11mm	24982			
13mm	24983			
15mm	24984			
オッセオスピードTX3.	5S			
8mm	24930			
9mm	24931			
11mm	24932			
13mm	24933			
15mm <b>1</b>	24934			
17mm(取寄品)	24935			
オッセオスピードTX4	0S			
6mm	24939			
8mm	24940			
9mm	24941			
11mm	24942			
13mm	24943			
15mm	24944			
17mm(取寄品)	24945			
オッセオスピードTX4.5				
9mm	24951			
11mm	24952			
13mm	24953			
15mm	24954			
17mm(取寄品)	24955			

オッセオスピードTX5.0				
長径	商品コード	数量		
9mm	24961			
11mm	24962			
13mm	24963			
15mm	24964			
17mm(取寄品)	24965			
オッセオスピードTX5.0S				
9mm	24971			
11mm	24972			
13mm	24973			
15mm	24974			
17mm(取寄品)	24975			

カバースクリュー	
3.0	24198
3.5/4.0-0mm m	24328
3.5/4.0-1mm	24329
4.5/5.0-0mm	24447
4.5/5.0-1mm	24448

※算用数字でご記入ください。

特記事項:		



お客様コード	※発送先が異なる場合
医療施設名:	送付先名:
住所:	住所:
TEL:	TEL:

## FAX: 0120-461-867 <u>※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。</u>

ヒーリングアバットメントユニ3.5/4.0			
サイズ	商品コード	数量	
φ4-2mm	24374		
φ4-4mm	24375		
ф4-6mm	24376		
φ4-8mm	24377		
φ4-10mm	24378		
ヒーリングアバットメント	-ユニ 4.5/5.0		
φ4-2mm	24379		
φ4-4mm	24380		
ф4-6mm	24381		
φ4-8mm	24382		
φ4-10mm	24383		
ヒーリングアバットメント3.0			
φ4-2mm	24777		
φ4-4mm	24778		
ф4-6mm	25017		
ヒーリングアバットメント	3.5/4.0		
φ4-2mm	24574		
φ4.5-4mm	24575		
φ4.5-6mm	24576		
φ5.5-2mm	24577		
φ5.5-4mm	24578		
φ5.5-6mm	24579		
φ6.5-4mm	24580		
φ6.5-6mm	24581	-	

工人13.取及制务(无处于癿	XCE CVILIC		
ヒーリングアバットメント 4.5/5.0			
サイズ	商品コード	数量	
φ5.5-2mm	24582		
φ5.5-4mm	24583		
φ5.5-6mm	24584		
φ6.5-2mm	24585		
φ6.5-4mm	24586		
ф6.5-6mm	24587		
インプラントピックアッフ	ĵ.		
3.0 ショート	24950		
3.0 ロング	24949		
3.5/4.0 ショート 👚	24947		
3.5/4.0 ロング	24948		
4.5/5.0 ショート	24938		
4.5/5.0 ロング	24946		
3.5/4.0 NIショート(取寄品)	24936		
3.5/4.0 NIロング(取寄品)	24937		
4.5/5.0 NIショート(取寄品)	24928		
4.5/5.0 NIロング(取寄品)	24929		
インプラントトランスファー			
3.0 ロング	24958		
3.5/4.0 ショート 👚	24959		
3.5/4.0 ロング	24960		
4.5/5.0 ショート	24956		
4.5/5.0 ロング	24957		

※算用数字でご記入ください。

特記事項:		



お客様コード 医療施設名:	 ※発送先が異なる場合 送付先名:	
住所:		
TFI ·	 TFI ·	

## FAX: 0120-461-867 <u>※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。</u>

インプラントガイドピン	
サイズ	商品コード数量
3.0 ショート	24970
3.0 ロング	24976
3.5/4.0 ショート	24968
3.5/4.0 ロング	24969
4.5/5.0 ショート	24966
4.5/5.0 ロング	24967
インプラントレプリカ	
3.0	24977
3.5/4.0	24978
4.5/5.0	24979
テンポラリーアバットメン	ト
3.0	25018
3.5/4.0	24281
3.5/4.0 NI	24280
4.5/5.0	25015
4.5/5.0 NI	25016
キャストデザイン	
3.5/4.0	22843
4.5/5.0	22844
アバットメントスクリュー	
3.0	24189
3.5/4.0	24449
4.5/5.0	24209
タイデザイン 3.0	
φ4.0-1mm	24788
φ4.0-2mm	24789
φ4.0-2.4mm 15°	24790

EXは販短納期で先送于町	INC L CV ICICL	<u> </u>	
タイデザイン 3.5/4.0			
サイズ	商品コード	数量	
ф4.5-1.5mm	24285		
φ4.5-3mm	24286		
φ5.5-1.5mm	24287		
φ5.5-3mm	24288		
φ6.5-1.5mm	24289		
φ6.5-3mm	24290		
φ4.5-3.5mm 20°	24291		
φ5.5-3.5mm 20°	24292		
タイデザイン 4.5/5.0			
φ5.5-1.5mm	24235		
φ5.5-3mm	24236		
φ6.5-1.5mm	24237		
φ6.5-3mm	24238		
φ5.5-3.5mm 20°	24239		
ラボアバットメントスクリューEV			
M1.4(2個入)	24802		
M1.6(6個入)	24857		
M2(6個入)	24858		

※算用数字でご記入ください。

特記事項:		



お客様コード	     ※発送先が異なる場合
医療施設名:	送付先名:
住所:	住所:
TEL:	TEL:

## FAX: 0120-461-867 <u>※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。</u>

ダイレクトアバットメ		
サイズ	商品コード	数量
$\phi$ 4-0.5mm	24910	
$\phi$ 4-1mm	24911	
$\phi$ 4-2.5mm	24912	
$\phi$ 4-4mm	24913	
$\phi$ 5-1mm	24914	
$\phi$ 5-2.5mm	24915	
$\phi$ 5-4mm	24916	
ダイレクトアバットメ	ント4.5/5.0	
$\phi$ 5-0.5mm	24527	
$\phi$ 5-1mm	24528	
$\phi$ 5-2.5mm	24529	
$\phi$ 5-4mm	24530	
$\phi$ 6-1mm	24537	
$\phi$ 6-2.5mm	24538	
$\phi$ 6-4mm	24539	
DA ヒールキャップ		
4	22720	
5	22721	
6	22722	
DA インプレッションt	<b>ピックアップ</b>	
4	22710	
5	22711	
6	22712	
DA レプリカ		
4	22054	
5	22064	
6	22065	

生人は取べ前朔(光区)		<u> </u>
DA バーンアウトシ	リンダー	
サイズ	商品コード	数量
4	22372	
5	22373	
6	22379	
DA キャリア		
4	22137	
5	22138	
6	22139	
メタルキャリア 4	22850	
ダイレクトアバットメ:	ント API 3.5/4.0 I	Ν
$\phi$ 4-0.5mm	24917	
$\phi$ 4-1mm	24918	
$\phi$ 4-2.5mm	24919	
φ4-4mm	24920	
φ5-1mm	24921	
$\phi$ 5-2.5mm	24922	
$\phi$ 5-4mm	24923	
ダイレクトアバットメ:	ント API 4.5/5.0	)
$\phi$ 5-0.5mm	24558	
$\phi$ 5-1mm	24559	
$\phi$ 5-2.5mm	24560	
φ5-4mm	24561	
φ6-1mm	24562	
$\phi$ 6-2.5mm	24563	
$\phi$ 6-4mm	24564	

特記事項:			



医療施設名:	   ※発送先が異なる場合   送付先名:
住所:	住所:
TEL:	

## FAX: 0120-461-867 <u>※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。</u>

20°ユニアバットメン	├3.5/4.0 N	
サイズ	商品コード	数量
0.5mm	24893	
1mm	24894	
2mm	24895	
4mm	24896	
6mm	24897	
8mm(取寄品)	24898	
45°ユニアバットメン	►3.5/4.0 N	
0.5mm	24899	
1mm	24900	
2mm	24901	
4mm	24902	
6mm	24903	
8mm(取寄品)	24904	
20°ユニアバットメン	<b>-4.5/5.0</b>	
0.5mm	24398	
1mm	24399	
2mm	24400	
4mm	24401	
6mm	24402	
8mm(取寄品)	24403	
45°ユニアバットメン	<b>-4.5/5.0</b>	
0.5mm	24406	
1mm	24407	
2mm	24408	
4mm	24409	
6mm	24410	
8mm(取寄品)	24411	

プロヒールキャップ				
サイズ	商品コード	数量		
20°/4.3	24162			
20°/5.5ショート	24158			
20°/5.5ロング	24159			
45°/4.3	24163			
45°/5.5ショート	24160			
45°/5.5ロング	24161			
ユニアバットメントピックアッ	ノプ			
20°/4.3	22882			
20°/5.5	22876			
45°/4.3	22883			
45°/5.5	22878			
20°/45°ユニアバットメントト	ランスファー	_		
	22068			
アバットメントレプリカ				
ユニ20°	22069			
ユニ45°	22070			
ブリッジスクリュー M1.4				
ヘックス	22435			
スロット	22167			
テンポラリーシリンダー				
ユニ20°	22060			
ユニ45°	22061			
セミバーンアウトシリンダー	-			
ユニ20°	22184			
ユニ45°	22185			
バーンアウトシリンダー				
ユニ20°	22186			
ユニ45°	22187			

※算用数字でご記入ください。

特記事項:



TEL:	TEL:
住所:	住所:
医療施設名:	送付先名:
·	※発送先が異なる場合
お客様コード	

## FAX: 0120-461-867 <u>※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。</u>

アングルドアバットメント3	
サイズ	商品コード数量
0.8mm	24245
2mm	24246
0.8mm NI	24347
2mm NI	24348
アングルドアバットメント4	5.5/5.0
0.5mm	24247
2mm	24248
0.5mm NI	24606
2mm NI	24607
アングルドアバットメント	
ヒーリングキャップ	24092
ピックアップ	24254
レプリカ	24227
テンポラリーC	22447
セミバーンアウトC	24243
バーンアウトC	22448
ブリッジスクリュー M1.4	
ヘックス	22435
スロット	22167
ボールアバットメント3.5/4	4.0 N
1mm	24905
2mm	24906
4mm	24907
6mm(取寄品)	24908
8mm(取寄品)	24909

-	'E (V'/_/_C	<u>· ~ v</u>
ボールアバットメント4.5/5.0		
サイズ	商品コード	数量
0.5mm	24418	
1mm	24419	
2mm	24420	
4mm	24421	
6mm(取寄品)	24422	
8mm(取寄品)	24423	
ボールアバットメント		
ピックアップ	22439	
レプリカ	22505	
ボールレンチ	1	
	25768	
ODシリンダー		
ユニ20°	22182	
ユニ45°	22183	
ダルボプラス		
フィメールパートベーシック	25834	
ラメラリテンションインサートE	25844	
デュープリケーションエイド	25827	
スクリュードライバー/アクチベーター	25835	

※算用数字でご記入ください。

特記事項:			



お客様コード	※発送先が異なる場合
医療施設名:	送付先名:
住所:	住所:
TEL:	TEL:

### FAX: 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

ロケーターアバットメント3.5/4.0				
サイズ	商品コード	数量		
1mm	24268			
2mm	24269			
3mm	24270			
4mm	24271			
5mm	24272			
ロケーターアバットメン	√ <b>ト4.5/5.0</b>			
0.5mm	24477			
2mm	24478			
3mm	24479			
4mm	24480			
5mm	24481			
ロケーター				
ピックアップコエ	24484			
レプリカ	24485			
コアツール 💍 🕞 🥛 🕞	24482			
プロセッシングキット	24483			
ロケータートルクレンチ	デビット			
15mm	24490			
21mm	24491			
ロケーターインサートス	<b>メール</b>			
ブルー 🕙	24488			
ピンク	24487			
クリア	24486			

ロケーターインサートメールエクステンドレンジ				
サイズ 商品コード 数量				
グレー 25679				
レッド	24492			
オレンジ	25843			
グリーン	24489			

※算用数字でご記入ください。

特記事項:		



お客様コード	 ※発送先が異なる場合
医療施設名:	送付先名:
住所:	住所:
TEL:	TEL:

## FAX: 0120-461-867\_<u>※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。</u>

1707.0120		<u> </u>		
オッセオスピードTXプロファイル4.5				
長径	商品コード	数量		
9mm	25029			
11mm	25030			
13mm	25031			
15mm <b>**</b>	25032			
17mm(取寄品)	25033			
オッセオスピードTXプ	ロファイル5.0			
9mm	25034			
11mm	25035			
13mm	25036			
15mm	25037			
17mm(取寄品)	25038			
オッセオスピードTXプ	ロファイル5.0	S		
9mm	25039			
11mm	25040			
13mm	25041			
15mm	25042			
17mm(取寄品)	25043			
カバースクリュー				
プロファイル	25044			
ヒーリングアバットメン	ト プロファイル	,		
φ6-2mm 🦷	25045			
ф6-4mm 📱	25046			
テンポラリーアバットメ	ント			
プロファイル	25052			

注又は取短納朔で発达于四	<u>に致させていたださまり。</u>
インプラントピックアップ	プ プロファイル
サイズ	商品コード数量
ショート	24986
ロング	24985
インプラントレプリカ 🛮	
プロファイル	25047
インプラントガイドピン	4.5/5.0
ショート	24966
ロング	24967
タイデザイン プロファ	イル 4.5/5.0
φ5.5-1.8mm	25053
ф5.5-3mm	25054
φ6.5-1.8mm	25055
φ6.5-3mm	25056
φ6.2-2.7mm 15°	25057
アバットメントスクリュー	ーデザイン
4.5/5.0	24209
ラボ アバットメントスク	フリューデザイン
M2(6個入)	
インプラントドライバー	プロファイル
ショート	25059
ロング	25058

※算用数字でご記入ください。

特記事項:		



お客様コート	     ※発送先が異なる場合
医療施設名:	送付先名:
住所:	住所:
TEL:	TEL:

## AX:0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

TXドリル			
ガイドドリル	22800		
ツイスト	ドリル		
Ø2.0 ショ−ト 8-13mm	22887		
Ø2.0 ロング 8-19mm	22886		
Ø2.5 ショ−ト 8-13mm	<b>1</b> 22802		
Ø2.5 ロング 8-19mm	22801		
Ø2.7 ショ−ト 8-13mm	24797		
Ø2.7 ロング 8-19mm	24796		
Ø2.85 ショ−ト 8-13mm	24799		
Ø2.85 ロング 8-19mm	24798		
Ø3.2 ショ−ト 8-13mm	22811		
Ø3.2 ロング 8-19mm	22807		
Ø3.35 ショ−ト 8-13mm	22812		
Ø3.35 ロング 8-19mm	22808		
Ø3.7 ショ−ト 8-13mm	22813		
Ø3.7 ロング 8-19mm	22809		
Ø3.85 ショ−ト 8-13mm	22814		
Ø3.85 ロング 8-19mm	22810		
Ø4.2 ショ−ト 8-13mm	22463		
Ø4.2 ロング 8-19mm	22462		
Ø4.7 ショ−ト 8-13mm	22465		
Ø4.7 ロング 8-19mm	22464		
Ø4.85 ショ−ト 8-13mm	22467		
Ø4.85 ロング 8-19mm	22466		

クと圧入は取 <sup>液川朔</sup> で光送丁目	L <del>以CECVICCE</del> より			
パイロットドリル				
Ø2.0/2.7	<u>1</u> 24795			
Ø2.0/3.2	24207			
Ø2.5/3.2	22803			
Ø3.2/3.7	22805			
Ø3.7/4.2	22468			
コーティカノ	レドリル			
Ø2.7/3.0	24800			
Ø3.2/3.5	22815			
Ø3.7/4.0	22816			
Ø4.7/5.0	22469			
コニカル	ドリル			
Ø2.7/4.5 ショート	24924			
Ø2.7/4.5 ロング	24925			
Ø3.2/4.5 ショート	22894			
Ø3.2/4.5 ロング	22895			
Ø3.2/5.0 ショート	24926			
Ø3.2/5.0 ロング	24927			
Ø3.7/5.0 ショート	22896			
Ø3.7/5.0 ロング	22897			
ドリルエクステンション	22520			

※算用数字でご記入ください。

特記事項:		

Astra	Tech	Imp	lants	S١	/stem
/\Jtiu	1 6611	ппр	iants	$\mathbf{U}$	JUCITI

Order Form TX 単回使用ドリル⑩



医療施設名:	】 ※発送先が異なる場合 送付先名:		
住所:	住所:		

TEL: TEL:

# FAX: 0120-461-867\_<u>※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます</u>

7170 3 0120	101 001	<u> </u>			
SP ドリルキット					
6-13mm	24737				
ショート 8-13m	22898				
	<i></i>				
SP ツイストドリル 6-13mm					
ø3.7	24199				
ø3.85	24734				
SP ツイストドリル ショート 8-13mm					
ø2.0	24992				
ø2.7	24994				
ø2.85	24996				
ø3.35	22908				
ø3.7	22910				
ø3.85	22912				
ø4.2	22957				
ø4.7	22959				
ø4.85	22961				
SP ツイストドリ	ルロング 8-19	9mm			
ø2.0	24991				
ø2.7	24993				
ø2.85	24995				
ø3.35	22909				
ø3.7	22911				
ø3.85	22913				
ø4.2	22958				
ø4.7	22960				
ø4.85	22962				

のご注义は最短納期で発达手	配致させていたたさます。				
SP パイロットドリル					
ø2.0/3.2, 6-13mm 🐧	24735				
ø2.0/2.7, ショート ▮	24997				
ø2.0/3.2, ショート ▮	22904				
ø2.0/3.2, ロング	22905				
ø3.2/3.7, ショート	22906				
ø3.2/3.7, ロング	22907				
ø3.7/4.2, ショート	22963				
SP コーティカルドリ	レ				
ø2.7/3.0, ショート ⋒	24998				
ø3.2/3.5, ショート 🦷	22914				
ø3.2/3.5, ロング	22915				
ø3.7/4.0, ショート ■	22916				
ø3.7/4.0, ロング	22917				
ø4.7/5.0, ショート ▮	22964				
SP コニカルドリル					
ø2.7/4.5, ショート	24999				
ø2.7/4.5, ロング	25000				
ø3.2/4.5, ショート	22921				
ø3.2/4.5, ロング	22922				
ø3.2/5.0, ショート ■	25001				
ø3.2/5.0, ロング	25002				
ø3.7/5.0, ショート 🎩	22923				
ø3.7/5.0, ロング	22924				

※算用数字でご記入ください。

特記事項:		